

Malavijski modri delfin



Grbastoglava malavijska ustonoša *Cyrtocara moori*, Boulenger, 1902 spada v železni repertoar med afriškimi ostrižniki, kot to velja za podobno grbastoglavo ustonošo

Cyphotilapia frontosa

iz jezera Tanganjika

; pravijo ji tudi malavijski modri delfin. Ob prvem uvozu v Evropo je bila ta vrsta neprecenljiva redkost, na ceniku iz leta 1973 nemške firme

Cichliden-Versand Elmar Laxgang

je imela pod oznako

»*Blauer Delphin Wildfang*

« za tiste čase »astronomsko« ceno 144, 75 DM. Akvaristi so jo kmalu označili kot: drago, občutljivo, pogosto bolešno, za gojenje zelo težavno vrsto. Poleg izjemno lepe modre obarvanosti je najbolj značilna za to vrsto grba na glavi (tvori jo maščobno tkivo), ki je največja pri dominantnih samcih. Zanimivo je, da je ta vrsta, podobno kot sorodnica iz Tanganjike najbolj všeč akvaristkam in nasplošno ženskam, verjetno ravno zaradi simpatično grbaste oblikovane glave. Pogosto sem doživel, da je želel kolega akvarist (ki je gojil to vrsto) zamenjati ribji repertoar in značilna izjava njegove boljše polovice je bila:

»*Stran gredo lahko vse ribe, a nikakor mooriji – se razumeva, dragi?*«.

Je ena redkih vrst ostrižnikov v jezeru Malavi, kjer imajta oba spola isto obarvanost. Taka modra obarvanost je značilna za 3 malavijske vste:

C. moorii, *Protomelas annectens*

in

Otopharynx selenurus

. Podobno nebeško do električno modro so v jezeru obarvane še vrste

Placidochromis electra, *P. phenochilus*

Malavijski modri delfin, C. moori

Prispeval Administrator

Sreda, 08 December 2010 16:57 - Zadnjič posodobljeno Sreda, 08 December 2010 17:54

in P. »Elektra Blue Hongi«, vendar so pri njih samice svetleje obarvane. Ihtiologa Fryer & Iles (1972) sta domnevala, da ta modra obarvanost služi znotrajvrstni komunikaciji v zvezi z značilnim prehranjevanjem – preko tega se mladiči učijo takega obnašanja od starejših vrstnikov; po drugi teoriji gre za izražanje dominance alfa samcev.



Osebna izkaznica: *Cichlidae* – *Pseudocrenilabrinae* – pleme *Haplochromini* – *Cyrtocara*. **Tuja imena:**

Blue Dolphin cichlid, Bumbyhead; Delfinbuntbarsch..

.

Prvi uvoz v EU

:

1968

.

Domovina:

jezero Malavi in jezero Malombo (države Malavi, Mozambik, Tanzanija).

Biotop/habitat:

peščeno dno ob obali, redko pod 10 m globine. Tu se pogosto zadržuje v velikih jatah z drugimi vrstami velikih ostrižnikov, ki kopljejo pesek in v njem iščejo hrano.

Velikost:

samci 20 cm, samica 16 cm.

T.

= 23 - 28 °C.

Voda:

4° dGH, 5° dKH; pH: 7,8 – 8,6.

Hrana:

.bioprerast ("aufwuhs"), alge, detrit, luske, živa in zmrznjena (solinski rakci, kozice, krill, mysis-i, ličinke žuželk, enhitreji, deževniki ipd.). Pomemben je delež vlaknin v hrani..

Obnašanje/zadrževaje:

miroljuben ostrižnik, samci so teritorialni; sredina, dno.

Malavijski modri delfin, C. moori

Prispeval Administrator

Sreda, 08 December 2010 16:57 - Zadnjič posodobljeno Sreda, 08 December 2010 17:54

